


Eingang West,
Übergang Halle 9
Entrance West,
passage hall 9

Maximale Bauhöhe ohne Standaugenehmigung = 3,5m
Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.
Maximum building height without stand approval = 3,0/3,5m
Please observe the technical guidelines included in our GEC.
maximal zulässige Besucherkapazität = xx xxx Personen
maximum number of visitors = xx xxx pax

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung
Subject for official approval

Rasterabstand | Grid spacing



Änderungssymbole | Legend of changes:

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	

- Legende | Legend
- Stütze | Column 45 x 90 cm
 - Hydrant | Hydrant
 - ⊕ Feuerlöscher | Fire extinguisher
 - ⊕ Handfeuermelder | Emergency button

- ↻ Lüftungsauslass | Ventilation outlet
- Schacht für Quellluftauslass | duct for displacement air
- Notausgang | Emergency exit
- Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für | Channel system with utility for:
 - Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply
 - Elektroversorgung | Power supply
 - Datenanschlüsse | Data connections
 - Gas
 - Sprinklerbodenzulauf | Ground sprinkler supply

- Elektronenschluss | Electr. connection
max. 32A = 19kW (2,50 über FFB)
- Schukostockdose | Safety triple outlet
3-fach, abschaltbar | can be switched off
- Wasser/Abwasser | Water/Waste water
- Trägerverlauf | Position of supports
- Abhängungen | Suspension points
max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht
max. load per point = 1 kN (100kg) vertical
- Belegbare Fläche | Area available for allocation
max. 11 276,50 m²
- Belegbare Sonderfläche | Special area
max. 338,50 m²

Übergang zu Halle 8, 6,
4, 2 und Eingang Ost
Passage to hall 8, 6,
4, 2 and entrance east

Stand: 23.02.2023 - 09:20

Übergang zu Halle 8, 6 und 4
Passage to hall 8, 6 and 4

Messe Stuttgart

Halle | Hall **Paul Horn Halle 10**

Maßstab | scale Datum | date Zeichner | Drawer
(Modell) (Modell) TVB

Papier | paper File Zeichnung4

Veranstaltung | event **LogiMAT 2023**
25. - 27.04.2023

Hallenübersicht | hall overview