


Übergang
Hallen 7 und 9,
Eingang West

Übergang
Hallen 7 und 9



Übergang
Hallen 3 und 1,
Eingang Ost

ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m² PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m²
ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m² PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33 kN/m²

Stand: 15.11.2017 - 14:50



Maximale Bauhöhe ohne Standsaugenehmigung = 3.5m
Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.
Maximum building height without stand approval = 3.5m
Please observe the technical guidelines included in our GEC.
maximal zulässige Besucherkapazität = 9 100 Personen
maximum number of visitors = 9 100 pax

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung
Subject for official approval



Änderungslegende | Legend of changes:

A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		

- Legende | Legend
- Stütze | Column
 - Stütze | Column 1: d=0.81m, Stützenfuß | base d=1.09m
 - Stütze | Column 2: d=0.71m, Stützenfuß | base d=0.99m
 - Stützenfuß | Column base: 1.2 x 0.09m
 - Hydrant | Hydrant
 - Feuerlöscher | Fire extinguisher
 - Handfeuermelder | Emergency button
 - Lüftungsauslass | Ventilation outlet
 - Notausgang | Emergency exit
- Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für
| Channel system with utility for:
- Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply
 - Elektroversorgung | Power supply
 - Datenanschlüsse | Data connections
 - Gas
 - Sprinklerbodenzulauf | Ground sprinkler supply
- Elektronanschluss | Electr. connection
max. 32A = 18kW (2.50 über FFB)
- Schutzsteckdose | Safety triple outlet
3-fach, abschaltbar | can be switched off
- Wasser/Abwasser | Water/Waste water
Trägerverlauf | Position of supports
- Abhängungen | Suspension points
max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht
max. load per point = 1 kN (100kg) vertical
- Belegbare Fläche | Area available for allocation
max. 7 658 m²
- Belegbare Sonderfläche | Special area
max. 500.50 m²



Halle | Hall: **5**

Maßstab scale (Modell)	Datum date	Zeichner Drawer TVB
Papier paper (Modell)	File Zeichnung6	

Veranstaltung | event: **LogiMAT 2018**
13.-15. März/March 2018

