

EINGANG WEST  
ENTRANCE WEST

Tor 1 | Gate 1

Tor 2 | Gate 2

Tor 3 | Gate 3

Tor 4 | Gate 4

Tor 5 | Gate 5

Tor 6 | Gate 6

Tor 7 | Gate 7

Tor 8 | Gate 8

Tor 12 | Gate 12

Tor 11 | Gate 11

Tor 10 | Gate 10

Tor 9 | Gate 9

EINGANG OST  
ENTRANCE EAST

ROTHAUSPARK

zur Halle 1  
to Hall 1

ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m<sup>2</sup>    PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m<sup>2</sup>  
ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m<sup>2</sup>    PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33kN/m<sup>2</sup>

Stand: 20.01.2023 - 15:05



Maximale Bauhöhe ohne Standaufreigabe = 3,5m  
Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.  
Maximum building height without stand approval = 3,5m  
Please observe the technical guidelines included in our GEC.  
maximal zulässige Besucherkapazität = 9 100 Personen  
maximum number of visitors = 9 100 pax  
Maße sind vor Ort zu prüfen  
Dimensions have to be checked on site

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung  
Subject for official approval

Rasterabstand | Grid spacing  
0 10m 20m

Änderungslegende   Legend of changes:			
A	MB	Planerstellung	10.10.2022
B	MB	Planupdate	30.11.2022
C	MB	Planupdate	23.01.2023
D			
E			
F			
G			
H			
I			

- Legende | Legend
- Stütze | Column
  - Stütze | Column 1: d=0,81m, Stützenfuß | base d=1,09m
  - Stütze | Column 2: d=0,71m, Stützenfuß | base d=0,99m
  - Stützenfuß | Column base 1&2 h=0,09m
  - Hydrant | Hydrant
  - Feuerlöscher | Fire extinguisher
  - Handfeuermelder | Emergency button
  - Lüftungsauslass | Ventilation outlet
  - Notausgang | Emergency exit
  - Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für | Channel system with utility for:
    - Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply
    - Elektroversorgung | Power supply
    - Datenanschlüsse | Data connections
    - Gas
    - Sprinklerbodenzulauf | Ground sprinkler supply
  - ⓔ Elektroanschluss | Electr. connection  
max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
  - Ⓢ Schukosteckdose | Safety triple outlet  
3-fach, abschaltbar | can be switched off
  - Ⓦ Wasser/Abwasser | Water/Waste water
  - Desinfektionsspender | disinfectant dispenser
  - Trägerverlauf | Position of supports
  - Abhängungen | Suspension points  
max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht  
max. load per point = 1 kN (100kg) vertical
  - Belegbare Fläche | Area available for allocation  
max. 7 761 m<sup>2</sup>
  - Belegbare Sonderfläche | Special area  
max. 474,76 m<sup>2</sup>

**Messe Stuttgart**

Halle | Hall: Jacques Lanners Halle  
**3**

Maßstab   scale 1:500	Datum   date 23.01.2023	Zeichner   Drawer TVB
Papier   paper A3	File LogiMAT_2023_Halle3	

Veranstaltung | event  
**LogiMAT 2023**  
25. - 27.04.2023

Hallenübersicht | hall overview