

EINGANG WEST
ENTRANCE WEST

Tor 1 | Gate 1

Tor 2 | Gate 2

Tor 3 | Gate 3

Tor 4 | Gate 4

ÜBERGANG
HALLE 9

Tor 5 | Gate 5

Tor 6 | Gate 6

Tor 7 | Gate 7



Maximale Bauhöhe ohne Standbaugenehmigung = 3,5m
Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.
Maximum building height without stand approval = 3.5m
Please observe the technical guidelines included in our GEC.
maximal zulässige Besucherkapazität = 9 100 Personen
maximum number of visitors = 9 100 pax

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung
Subject for official approval

Rasterabstand | Grid spacing
0 10m 20m

Änderungslegende Legend of changes:			
Code	Bearbeiter	Änderungen / Changes	Datum / Date
A	MB	Planerstellung	28.07.2017
B	MB	Planupdate	06.10.2017
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			
J			

- Legende | Legend
- Stütze | Column
 - Stütze | Column 1: d=0,81m, Stützfuß | base d=1,09m
 - Stütze | Column 2: d=0,71m, Stützfuß | base d=0,99m
 - Stützfuß | Column base 1&2 h=0,09m
 - Hydrant | Hydrant
 - Feuerlöscher | Fire extinguisher
 - Handfeuermelder | Emergency button
 - Luftungsaustritt | Ventilation outlet
 - Notausgang | Emergency exit
 - Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für
Channel system with utility for:
 - Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply
 - Elektroversorgung | Power supply
 - Datenanschlüsse | Data connections
 - Gas
 - Sprinklerbodenzulauf | Ground sprinkler supply
 - ⊕ Elektroanschluss | Electr. connection
max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
 - ⊕ Schukosteckdose | Safety triple outlet
3-fach, abschaltbar | can be switched off
 - ⊕ Wasser/Abwasser | Water/Waste water
 - Trägerverlauf | Position of supports
 - Abhängungen | Suspension points
max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht
max. load per point = 1 kN (100kg) vertical
 - ⊙ Belegbare Fläche | Area available for allocation
max. 7 757 m²
 - Belegbare Sonderfläche | Special area
max. 475,75 m²




Halle | Hall: **7**

Maßstab scale ohne	Datum date 06.10.2017	Zeichner Drawer TVB
Papier paper A3	File LogiMAT_2018_Halle7	

Veranstaltung | event
LogiMAT 2018

13. - 15. März 2018



ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m²
ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m²

PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m²
PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33 kN/m²

Stand: 04.10.2017 -
17:30