

EINGANG WEST  
ENTRANCE WEST

Restaurant  
im Westen

Tor 1 | Gate 1

Tor 2 | Gate 2

Tor 3 | Gate 3

Tor 4 | Gate 4

Tor 5 | Gate 5

Tor 6 | Gate 6

Tor 7 | Gate 7

Tor 12 | Gate 12

Tor 11 | Gate 11

Tor 10 | Gate 10

Tor 9 | Gate 9

Tor 8 | Gate 8

EINGANG OST  
ENTRANCE EAST

ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m<sup>2</sup>  
ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m<sup>2</sup>

PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m<sup>2</sup>  
PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33 kN/m<sup>2</sup>

Stand: 04.10.2017 - 17:30



Maximale Bauhöhe ohne Standbaugenehmigung = 3,5m Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS. Maximum building height without stand approval = 3,5m Please observe the technical guidelines included in our GEC. maximal zulässige Besucherkapazität = 9 100 Personen maximum number of visitors = 9 100 pax	
Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung Subject for official approval	
Rasterabstand   Grid spacing 	
Änderungslegende   Legend of changes:	
A	MB Planerstellung 28.07.2017
B	MB Planupdate 06.10.2017
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	

- Legende | Legend
- Stütze | Column
  - Stütze | Column 1: d=0,81m, Stützenfuß | base d=1,09m
  - Stütze | Column 2: d=0,71m, Stützenfuß | base d=0,99m
  - Stützenfuß | Column base 1&2 h=0,09m
  - Hydrant | Hydrant
  - Feuerlöscher | Fire extinguisher
  - Handfeuermelder | Emergency button
  - Luftungsauslass | Ventilation outlet
  - Notausgang | Emergency exit
  - Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für  
 | Channel system with utility for:  
 - Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply  
 - Elektroversorgung | Power supply  
 - Datenanschlüsse | Data connections  
 - Gas  
 - Sprinklerbodenanzulauf | Ground sprinkler supply
  - Ⓜ Elektroanschluss | Electr. connection  
 max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
  - Ⓝ Schukosteckdose | Safety triple outlet  
 3-fach, abschaltbar | can be switched off
  - Ⓢ Wasser/Abwasser | Water/Waste water
  - Trägerverlauf | Position of supports
  - Abhängungen | Suspension points  
 max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht  
 max. load per point = 1 kN (100kg) vertical
  - Belegbare Fläche | Area available for allocation
  - Belegbare Sonderfläche | Special area  
 max. 468 m<sup>2</sup>

Messe Stuttgart

Halle | Hall: **9**

Maßstab   scale 1:500	Datum   date 06.10.2017	Zeichner   Drawer TVB
Papier   paper A3	File LogiMAT_2018_Halle9	

Veranstaltung | event  
**LogiMAT 2018**  
13. - 15. März 2018

Hallenübersicht | hall overview

Eingang West Entrance West  
Eingang Ost Entrance East